





מספר חולים פעילים	מספר נפטרים יומי (שלשום, 29.9.21)	מספר בדיקות יומי	מתחסנים אתמול מנה ראשונה + שניה	מתחסנים במנה ראשונה במצטבר
46,986 (66,865 לפני שבוע)	22 (7,613 במצטבר)	114,907 (125,623 לפני שבוע)	11 אלף + 8 אלף (4 אלף לפני שבוע)	6.11 מיליון (עמוד 4) (92% מגילאי +50)


עיקרי תמונת המצב היומית

הגל הרביעי, גל הלא-מחוסנים - ממדי התחלואה בסימן ירידה עקבית, אך ממשיכים עדיין להיות גבוהים יחסית ומקדם ההדבקה עודנו תזזיתי (כרגע מעט מעל ל-0.7). בעקבות תקופת חגי תשרי. עם זאת, פילוח החולים ממשיך להיות ברור - הן לגבי המאומתים בכלל והן לגבי החולים במצב קשה בפרט - עיקר החולים במצב קשה כיום (באופן מוחלט ועל אחת כמה וכמה ביחס לחלקם היחסי באוכלוסיה) הנם חולים לא-מחוסנים. אחרי קבוצה זו מתבלטים המחוסנים אשר לא חוסנו במנה השלישית. מספר החולים במצב קשה שאינם מחוסנים גדול פי-10 לערך מהחולים אשר חוסנו במנת הדחף, ומספר החולים במצב קשה נותר יציב יחסית כאשר את מקומם של המחוסנים תופסים בהדרגה לא-מחוסנים. בשורה התחתונה, הרוב המכריע של החולים החדשים במצב קשה מורכב מאנשים אשר יכלו להתחסן (בחיסון ראשון ושני, או במנת הדחף) ולא עשו זאת בזמן.


חזרה בטוחה ללימודים - המרכז האמריקאי לבקורות מחלות ומניעתן (ה-CDC), פרסם מחקר המתאר מקרה בבית ספר יסודי בקליפורניה, בו מורה לא מחוסן, שלא הקפיד על עטית מסכה ברציפות ובאופן תקין (על הפה והאף), נדבק בזן הדלתא והדביק כמחצית (50%) מהתלמידים בכיתה בה לימד. החוקרים הדגישו שהמקרה ממחיש את הסיכון הגבוה להתפרצויות במסגרות החינוך בהן לומדים ילדים אשר עדיין אינם זכאים לחיסון, וזאת לאור היותו של זן הדלתא מאוד מדבק, וכפועל יוצא מכך - את החשיבות הרבה בהתחסנות של צוותי ההוראה, הבאים במגע קרוב עם תלמידים אלו, בחללים סגורים. שני מחקרים נוספים (2,3) מצאו כי בבתי ספר בארה"ב בהם חלה חובת שימוש במסכות (מורים ותלמידים) תועד סיכון מופחת (עד פי 3.5) להתפרצויות תחלואה מאשר בבתי ספר שלא קיימו חובה כזו וכן כי במחוזות בארה"ב ללא חובת שימוש במסכות בבתי הספר נרשמה תחלואה ילדים עודפת משמעותית, המקושרת להתפרצויות בבתי הספר, עם פתיחת שנת הלימודים. לאור הממצאים, קובע ה-CDC כי לצד התחסנות הזכאים לכך, הקפדה על עטיית מסכות במערכת החינוך היא חיונית למניעת התפרצויות תחלואה במסגרות השונות.

אישור נרחב בארה"ב לחיסון במנה השלישית - בארה"ב ניתן האישור הסופי של ה-CDC (המרכז האמריקאי לבקורות מחלות ומניעתן) למתן מנה שלישית של חיסון פיזר לבני 65 ומעלה, לסובלים מבעיות רפואיות ברקע (מעל גיל 18), ולכל אלו המצויים בסיכון מוגבר להדבקה בשל חשיפה במקום העבודה (כגון עובדי מערכת הבריאות, מורים ומקבלי קהל). זאת, בחלוף שישה חודשים מקבלת המנה השנייה. על פי הערכות הממשל האמריקני מדובר לפחות ב-60 מיליון בני אדם שיוכלו להתחסן במנה השלישית, אך לאור ההגדרות המרחיבות, מוערך כי בפועל תתאפשר התחסנות במנה השלישית בכל גיל (מעל 18). הלכה למעשה, מדובר בקהל יעד רחב בהרבה מזה שאושר בישראל בפעילה הראשונה של מבצע החיסון השלישי.

מספר מאומתים חדשים בממוצע שבועי



מקדם ההדבקה R




לפרטים נוספים על השיטה, חישוב על סמך מקורות מידע נוספים אשר מאפשרים להעריך את אי הוודאות (שהיא כ-±0.1), ושאולות ותשובות ראו [קישור](#).

מבוסס על הנתונים נכון ל-30 בספטמבר
לצפייה בנתונים בזמן אמת 23:59


<https://go.gov.il/covid19-status>

מאומתים חדשים

שבועיים אחרונים





חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)





מספר בדיקות

לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים



אחוז בדיקות חיוביות


- לא כולל בדיקות חוזרות של מחלימים
- כולל בדיקות מגן אבות ואמהות




חולים במצב קשה

מספר מאושפדים במצב קשה	שינוי במספר המאושפדים במצב קשה ביממה האחרונה	שינוי במספר המאושפדים במצב קשה בשבועיים האחרונים
638	-28	-8
(13- שינוי ממוצע ליום בשבוע האחרון)		

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)




שבועיים אחרונים




חולים חדשים במצב קשה

חודשיים אחרונים (ממוצע שבועי)






שבועיים אחרונים



* נתוני היום האחרון הינם חלקיים וצפויים להתעדכן במהלך היום


חיסונים

מתחסנים מנה ראשונה אתמול	מתחסנים מנה שניה אתמול	מתחסנים ליום בממוצע שבועי מנה ראשונה + מנה שניה	אחוז מבני 50+ שחוסנו עד כה
11 אלף (4 אלף לפני שבוע)	8 אלף (5 אלף לפני שבוע)	5 אלף + 5 אלף	92%




היקף המתחסנים מכל קבוצות הגיל

מנה שלישית (מתוך מתחסני מנה שניה לפני 5 חודשים)




מנה ראשונה




גילאי מאומתים חדשים

חולים חדשים במצב קשה

פילוח אחוז חולים חדשים במצב לפחות קשה בכל שבוע
מתוך כלל החולים במצב לפחות קשה באותו השבוע לפי קבוצת גיל




כלל המאומתים החדשים



חולים בקבוצת גיל בסיכון

(מעל גיל 60)

התפלגות הגילאים בשבוע האחרון



17%


ממוצע בגל הראשון

4%


ממוצע חודשי

השוואה ביחס לעולם


בדיקות ליום למיליון איש




מאומתים חדשים ליום למיליון איש



אחוז בדיקות חיוביות



מתים ליום למיליון איש



* הבדלים בין מדינות בשיטות המדידה יכולים להשפיע על ההשוואה.
* הערך עבור כל יום הוא הממוצע של שבעה ימים אחורה.